

ZASUWA DA-703-201®

klinowa • kołnierzowa z trzpieniem wznoszącym • staliwo węglowe 1.0619

PN16

EN558 szereg 14




CHARAKTERYSTYKA

Średnice	DN40 ÷ DN600
Przylączy	Kołnierzowe, przylga B
Temperatura	-29°C ... +400°C
Ciśnienie	PN16
Materiał	1.0619 (GP240GH)

CECHY

- ✓ Uszczelnienie: Grafit elastyczny
- ✓ Zasuwy mogą być montowane na rurociągach poziomych i pionowych, kierunek przepływu jest dowolny.
- ✓ Zasuwy powinny pracować tylko w pozycji w pełni otwartej lub zamkniętej

Wykres ciśnienia w funkcji temperatury




ZASTOSOWANIE

- ✓ Zasuwy przeznaczone są do wody, pary wodnej, powietrza oraz innych neutralnych czynników ciekłych i gazowych.

NORMY


- ✓ Długość wg PN-EN 558-1 szereg 14
- ✓ Kołnierze wg PN-EN 1092-2, przylga B
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 PN-EN-10204
- ✓ Próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1:
 - Ciśnienie nominalne: PN 1,6 MPa
 - Ciśnienie próbne korpusu: 2,4 MPa
 - Ciśnienie próbne gniazda 1,76 MPa
 - Ciśnienie próby szczelności: próba gazem wg PN-EN12266-1: PT:0,6 MPa

MATERIAŁY



Lp.	Nazwa	Materiał
1	Korpus	1.0619 (GP240GH)
2	Siedzisko	1.4021 (x20cr13)
3	Klin elastyczny	1.0619 (GP240GH)+ 13Cr
4	Trzpień	1.4021 (x20cr13)
5	Śruba pokrywy	A193 B7
6	Nakrętka pokrywy	A194 2H
7	Uszczelka korpusu	Grafit+ 1.4301
8	Pokrywa	1.0619 (GP240GH)
9	Uszczelnienie	Grafit elastyczny
10	Końierz dławika	1.0619 (GP240GH)
11	Nakrętka trzpienia	Brąz
12	Koło ręczne	EN-GJS-400-18

WYMIARY



DN [mm]	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
D [mm]	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	640	715	840
D1 [mm]	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770
D2 [mm]	88	102	122	138	158	188	212	268	320	378	428	490	550	610	725
b [mm]	18	18	18	20	20	22	22	24	26	28	30	32	40	44	54
f [mm]	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5
n-Ød	4-Ø18	4-Ø18	8-Ø18	8-Ø18	8-Ø18	8-Ø18	8-Ø22	12-Ø22	12-Ø26	12-Ø26	16-Ø26	16-Ø30	20-Ø30	20-Ø33	20-Ø36
L [mm]	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	330	350	390
H [mm]	295	305	345	370	445	530	565	725	885	1010	1140	1295	1380	1535	1835
Waga (kg)	13	18	23	29	38	53	68	108	160	220	275	390	487	563	852

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9



+48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. **VH02**



Tel: +48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl