


ZAWÓR DA-603-801®

zaporowy • grzybkowy • do spawania • stalowy 1.0619 /1.0352
PN40



CHARAKTERYSTYKA

Średnice	DN15 ÷ DN200
Przyłącza	do spawania
Temperatura	-29°C ... +425°C
Ciśnienie	PN40
Materiał	1.0619 (GP240GH)/1.0352 (P245GH)

CECHY

- ✓ Montaż w dowolnym położeniu na rurociągach pionowych i poziomych, zwracając uwagę na przepływ czynnika, który powinien być zgodny z oznaczeniem na korpusie
- ✓ Uszczelnienie: Grafit


NORMY

- ✓ Długość zabudowy wg PN-EN 12982
- ✓ Wymiary przyłączy wg. PN-EN 12627
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 PN-EN-10204
- ✓ Próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1:
 - Ciśnienie nominalne: PN 4,0 MPa
 - Ciśnienie próbne korpusu: 6,0 MPa
 - Ciśnienie próbne gniazda 4,4 MPa
 - Ciśnienie próby szczelności: próba gazem wg PN-EN12266-1: PT:0,6 MPa


ZASTOSOWANIE

- ✓ Zawory przeznaczone są do wody, pary, oleju oraz innych neutralnych czynników ciekłych i gazowych.

MATERIAŁY



Lp.	Nazwa		Materiał
1	Korpus	DN15÷DN25	1.0352 (P245GH+13Cr)
		DN32÷DN200	1.0619 (GP240GH+13Cr)
2	Siedzisko		1.4021 (X20Cr13)
3	Grzyb	DN15÷DN25	1.4021 (X20Cr13)
		DN32÷DN200	1.0352 (P245GH+13Cr)
4	Trzpień		1.4021 (X20Cr13)
5	Uszczelka korpusu		Grafit zbrojony
6	Pokrywa		1.0619 (GP240GH+13Cr)
7	Uszczelnienie		Grafit
8	Śruba		A193 B7
9	Nakrętka		A194 2H
10	Kołnierz dławika		1.0619 (GP240GH)
11	Nakrętka trzpienia		Brąz
12	Kółko ręczne		Stal węglowa/Żeliwo

 WYMIARY


DN [mm]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
A [mm]	22	28	35	44	50	62	77	91	117	144	172	223
B [mm]	17,0	22,0	28,5	37,0	43,0	54,0	69,0	81	104,0	130,5	156,5	204,5
L [mm]	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H [mm]	210	235	235	250	250	250	280	320	430	480	510	620
Waga [kg]	2,9	3,2	3,5	6,5	8,0	11,0	18,5	24,5	45,5	58,0	88,0	168,0

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9



+48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. **VH02**


Tel: +48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl