

ZAWÓR DA-604-201®

grzybkowy • kołnierzowy • żeliwo szare 0.6025

PN16

EN 558-1 szereg 1



CHARAKTERYSTYKA

Średnice	DN15 ÷ DN200
Przylączy	Kołnierzowe, przylga B
Temperatura	-10°C ... +300°C
Ciśnienie	PN16
Materiał	0.6025 (EN-GJL250)


CECHY

- ✓ Montaż w dowolnym położeniu na rurociągach
- ✓ Uszczelnienie: Grafit elastyczny/Grafit elastyczny zbrojony

NORMY

- ✓ Długość wg PN-EN 558-1 szereg 1
- ✓ Kołnierze wg PN-EN 1092-1, przylga B
- ✓ Dyrektywa 2014/68/EU
- ✓ Certyfikat materiałowy 3.1 PN-EN-10204
- ✓ Próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1

Wykres ciśnienia w funkcji temperatury




Maksymalne ciśnienie robocze pary: 10 bar

ZASTOSOWANIE

- ✓ Zawory przeznaczone są do wody, pary, nieagresywnych płynów, powietrza, oleju oraz innych neutralnych czynników ciekłych i gazowych.

MATERIAŁY




L.p.	Nazwa		Materiał
1	Korpus		0.6025 (EN-GJL250)
2	Gniazdo		1.4021 (X20Cr13)
3	Grzyb	DN15-65	1.4021 (X20Cr13)
		DN80-200	1.0460 (P245N)+1.4021 (X20Cr13)
4	Uszczelnienie		Grafit elastyczny zbrojony
5	Trzpień		1.4021 (X20Cr13)
6	Uszczelnienie dławika		Grafit elastyczny
7	Pokrywa		0.6020 (EN-GJL250)
8	Dławik		0.6020 (EN-GJL250)
9	Śruba		Stal C35
10	Nakrętka		Stal C25
11	Nakrętka trzpienia		Mosiądz
12	Kółko ręczne		0.7040 (EN-GJS-400)



Klasa korozyjności: C3/C5 - opcja

WYMIARY



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
NPS ["]	1,2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"	8"
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	385	340
D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
D2	46	56	65	76	84	99	118	132	156	184	211	266
b-f	14-2	16-2	16-2	16-2	18-2	20-2	20-2	22-2	24-2	26-2	26-2	30-2
n x Ød	4 x Ø14	4 x Ø14	4 x Ø14	4 x Ø19	4 x Ø19	4 x Ø19	4 x Ø19	8 x Ø19	8 x Ø19	8 x Ø19	8 x Ø23	12 x Ø23
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H	167	166	183	215	220	239	244	317	339	411	441	496
Waga [kg]	3,5	4,3	5,6	9,4	10,7	14,8	22,5	30,7	38,9	62,8	78,8	124,9

DĄBROWSKI Armatura

39-300 Mielec

ul. Wojska Polskiego 9



+48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl

Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. **VH02**



Tel: +48 690 309 255



z@dabrowskiarmatura.pl



www.dabrowskiarmatura.pl